



Design Release: 2017-01-31 Gennaro Pierro
 SAP Release: 2017-02-01 Nicole.Devincenzo
 Document Status: approved

Spazio libero per Stato Informazioni: KEEP FREE FOR RELEASE INFORMATION!



▼ = Serraggio
 ▼ = Battuta



GCG 803001	0 <M>	0 <C>	0 <M>	0 <C>	0 <A>	a	2X	--	C7: 95.7 ^{+0.1} WAS 95.7 ^{-0.1} ; E7: 0.97 WAS 0.94
									MATURITY LEVEL OF SPECIFICATION 3 APPROVED
Scala / SCALE M: 1:1 (5:1)									Varianti MODIFICATION --consentite solo su CAD; controllare PEEK-- --ONLY ALLOWED BY CAD; CHECK PEEK--
Tolleranze generiche per dimensioni (forma e posizione) ISO 2768 - mH smussi, raggi e anelli ISO 2768 - y									Senza nessuna indicazione sul utilizzo e rilascio. L'informazione su questo disegno sono non obbligatori. INFORMATION ON THIS DRAWING PROVIDED WITHOUT OBLIGATION IF USAGE AND RELEASE ARE NOT SHOWN.
GENERAL TOLERANCES FOR LINEAR DIMENSIONS ISO 2768 - mH POSTION, RAOI AND ANGULAR DIMENSIONS ISO 2768 - y									L'analisi della integrazione del diametro viene effettuato con la distribuzione normale (metodo Gauss) EVALUATION OF THE DIAMETER MEASUREMENT IS CARRIED OUT ACCORDING TO THE GAUSS METHOD (NORMAL DISTRIBUTION)
NOTE									Tolleranze TOLERANCES SURFACE TEXTURE Oberflächenrauhigkeit BREAK EDGES WERTSCHWELLEN ISO 13715
NAME									Macchine MACHINES-NO
DATE									Disposizione grezzo BRUTTT. DIM.
1/31/2017 10:24:06 AM									Ø97.5 x 24.1
PRIMO UTILIZZO FIRST USAGE									2511109090
Denominazione / ITEM NAME									2511109050
Ruota 5 libera VBZ - Tornitura op. 1									GC_G_805000_02_20MnCrS5
La Massa MASS									0.764 kg
Superficie Surface									21246 mm ²
Formato SIZE									A3
Foglio SHEET									1
di me									1

GETRAG

S.p.A.
 Protezione secondo ISO 16016
 PROTECTION PER ISO 16016

N. di Gruppo
 GROUP-NO
 011_804455

Code. / ITEM NO.
 2511109050

N. di Semilavorato
 SEMI-FINISHED NUMBER
 21246

Superficie
 Surface
 21246

Formato SIZE
 A3

Foglio SHEET
 1

di me
 1

