

Mittente:  
LINDE GAS ITALIA S.R.L.  
Via Di Servola 1  
34145 Trieste (TS) - Italy  
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607  
E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com  
Servizio Clienti Industriale Nr. Verde 800 546 334  
E-mail: servizio.clienti.it@linde.com  
Servizio Clienti Ospedaliero Nr. Verde 800 600 633  
E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

Destinatario:  
MAGNA PT S.P.A.  
P. IVA: 04886850728  
CF: 04886850728

Destinazione:  
MAGNA PT SPA  
Modugno  
Via Dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno (BA)  
Italy  
DP #: IT-2651  
Rapporto Viaggio: T0429530  
DDT N°: 23276868  
DDT Data: 06/03/2024 07:21:19  
Codice cliente: 00858600  
Ordine cliente:

614903

Targa Veicolo: GF886BA /02-XA725CM  
Autista: Balestra, Michele  
Aspetto esteriore dei beni: 1 Cisterna

Serbatoio N°: IT-T643  
Pressione d'esercizio: 30 bar  
Source N°: 2316  
Codice lucchetto: 1410

Informazioni ADR Prodotto:  
UN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto: 221902  
AZOTO 5.0 LIQUIDO

Lotto N°: 000

Quantità scaricata: 13.500,00 kg  
Quantità fatturata: 13500 kg  
Livello finale: 15.500 kg

Conversione: ( 15° C - 0.981 bar )  
LOX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt  
LIN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt  
LAR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt  
LCO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt  
LH2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

Servizio: ADR  
Contr. spese ADR liquido Quantità: 1,00

Servizio: TRANSP  
Quota scarico bulk a viaggio Quantità: 1,00

Orario di arrivo: 06/03/2024 07:21  
Orario di partenza:

386.161

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso  
www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e  
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi

501346037P

- a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 - Sala Bolognese CU006490.
- b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.
- c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.
- d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.
- e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.
- f) Scadenza AZOTO DA LIN CE: 2 mesi da data DDT.
- g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale".
- h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

Il conducente:  
Balestra, Michele

Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto  
Per accettazione, il Destinatario:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Cognome: .....          | <b>MAGNA</b>                      |
| Nome: .....             | Cod.Fur. 91011190                 |
|                         | 06 MAR. 2024                      |
|                         | "Ricevuto con riserva e verifica" |
| Firma e Timbro Cliente: | Firma AMMBUAMMOLG...              |