

**mittente:**  
LINDE GAS ITALIA S.R.L.  
Via Di Servola 1  
4145 Trieste (TS) - Italy  
I.V.A.: 11810230158 - CF: 02670240585

**distribuzione Liquidi** Nr. Verde 800 600 607  
-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com  
**Servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334  
-mail: servizio.clienti.it@linde.com  
**Servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633  
-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

**destinatario:**  
AGNA PT S.P.A.  
I.V.A.: 04886850728  
F: 04886850728

**destinazione:**  
AGNA PT SPA  
Modugno  
Via Dei Ciclamini, 4  
0026 Modugno (BA)  
Italy  
P #: IT-3319  
**Importo Viaggio:**  
**DT N°:**  
**DT Data:**  
**Indice cliente**  
**Ordine cliente:**

T0434205  
23279869  
02/05/2024 15:30:38  
00858600

**Argo Veicolo:** GR674DN /02-XA725CM  
**Autista:** Balestra, Michele  
**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna

**Serbatoio N°:** IT-T649  
**Pressione d'esercizio:** 30 bar  
**Source N°:** 2472  
**Indice lucchetto:** 1410

**Informazioni ADR Prodotto:**  
N1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

**Indice e Descrizione Prodotto:** 221902  
AZOTO 5.0 LIQUIDO

**Contenitore N°:** nl24120

**Quantità scaricata:** 9.000,00 kg  
**Quantità fatturata:** 9000 kg  
**Livello finale:** 15.500 kg

**Conversione: ( 15° C - 0.981 bar )**  
OX: 1 kg = 0,763 m3      1 kg = 0,876 lt  
IN: 1 kg = 0,872 m3      1 kg = 1,237 lt  
AR: 1 kg = 0,611 m3      1 kg = 0,718 lt  
CO2: 1 kg = 0,552 m3      1 kg = 1,319 lt  
H2: 1 kg = 12,126 m3      1 kg = 14,090 lt

386914

**Servizio:** TRANSP  
**Quota scarico bulk a viaggio** **Quantità:** 1,00

**Servizio:** ADR  
**Contr. spese ADR liquido** **Quantità:** 1,00

**Orario di arrivo:** 02/05/2024 15:30  
**Orario di partenza:**

OTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso  
www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e  
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi

5013466686

- ) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -  
  ala Bolognese CU006490.  
) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.  
) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.  
) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.  
) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.  
) Scadenza AZOTO DM LIN CF: 2 mesi da data DDT.  
) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo  
  dopo aver consegnato il prodotto Medicale".  
) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
  per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

**Il conducente:**  
Balestra, Michele

*Balestra Michele*

**Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto  
per accettazione, il Destinatario:**

**Cognome:** .....

**Nome:** .....

**MAGNA**  
Cod.For. 91014150  
02 MAG. 2024

**Firma e Timbro Cliente:** **Firma** Leggibile: I. AMBELLIA DANIELA