

Mittente:

LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Di Servola 1
34145 Trieste (TS) - Italy
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607

E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com

Servizio Clienti Industriale Nr. Verde 800 546 334

E-mail: servizio.clienti.it@linde.com

Servizio Clienti Ospedaliero Nr. Verde 800 600 633

E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

Destinatario:

MAGNA PT S.P.A.

P. IVA: 04886850728

CF: 04886850728

Destinazione:

MAGNA PT SPA

Madugno

Via Dei Ciclamini, 4

70026 Madugno (BA)

Italy

OP #: IT-3319

Rapporto Viaggio: T0443176

DDT N°: 23285383

DDT Data: 19/08/2024 12:28:55

Codice cliente 00858600

Ordine cliente:

Targa Veicolo: GR674DN /02-XA725CM

Autista: Balestra, Michele

Aspetto esteriore dei beni: 1 Cisterna

Serbatoio N°: IT-T649

Pressione d'esercizio: 30 bar

Source N°:

Codice lucchetto: 1410

Informazioni ADR Prodotto:

JN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto: 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO

Lotto N°: n124225

Quantità scaricata: 7.000,00 kg

Quantità fatturata: 7000 kg

Livello finale: 15.500 kg

Conversione: (15° C - 0.981 bar)

OX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt

IN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt

AR: 1 kg = 0,61 m3 1 kg = 0,718 lt

CO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt

H2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

Servizio: TRANSP

Quota scarico bulk a viaggio **Quantità:** 1,00

Servizio: ADR

Contr. spese ADR liquido **Quantità:** 1,00

Orario di arrivo: 19/08/2024 12:28

Orario di partenza:

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso

www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e

[sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](#)

a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 - Sala Bolognese CU006490.

b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.

c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.

e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.

f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.

g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale".

h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO

Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

Il conducente:

Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto
Per accettazione, il Destinatario:

Cognome:

Nome:

Firma e Timbro Cliente:

MAGNA	
Cod.For.	81014150
19 AGO. 2024	
"Ricevuto con riserva e verifica"	
Firma	FAMMELLA
Leggibile	