

**Mittente:**

LINDE GAS ITALIA S.R.L.

Via Di Servola 1

4145 Trieste (TS) Italy

P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

**Distribuzione Liquidi** Nr. Verde 800 600 607E-mail: [distri@lindetrieste.it](mailto:distri@lindetrieste.it)**Servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334E-mail: [servizi@lindetrieste.it](mailto:servizi@lindetrieste.it)**Servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633E-mail: [servizi@lindetrieste.it](mailto:servizi@lindetrieste.it)**Destinatario:**

IAGNA PT S.P.A.

P. IVA: 04880850728

CF: 04880850728

**Destinazione:**

IAGNA PT SPA

Modugno

Via Dei Ciclamini, 4

70026 Modugno (BA)

Italy

P #: IT-2651

**Rapporto Viaggio:**

T0440912

**DDT N°:**

23283945

**DDT Data:**

17/07/2024 07:30:16

**Codice cliente**

00858600

**Ordine cliente:****Marca Veicolo:** GR674DN /02-XA725CM**Autista:** Bulestra, Michele**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna**Serbatoio N°:** IT-T643**Pressione d'esercizio:** 30 bar**Source N°:** 2681**Codice lucchetto:** 1410**Informazioni ADR Prodotto:**

IN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

**Codice e Descrizione Prodotto:** 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO

**Lotto N°:** n°24198**Quantità scaricata:** 13**Quantità fatturata:****Livello finale:****Conversione:** ( 15 °C ) ( 1 bar )

OX: 1 kg = 0,763 m³ 876 lt

IN: 1 kg = 0,872 m³ 1 kg

AR: 1 kg = 0,611 m³ 1 kg = 0,718 lt

CO2: 1 kg = 0,552 m³ 1 kg = 1,319 lt

H2: 1 kg = 12,126 m³ 1 kg = 14,090 lt

**Servizio:** ADR

Contr. spese ADR liquido

**Quantità:** 1,00**Servizio:** TRANSP

Quota scarico bulk a viaggio

**Quantità:** 1,00**Orario di arrivo:** 17/07/2024 07:30**Orario di partenza:****NOTA:** scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e)[sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](#)

a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 - Sala Bolognese CU006490.

b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.

c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

d) Scadenza AZOTO PROTOSILICO AIC: 3 mesi da data DDT.

e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.

f) Scadenza AZOTO DM LIN Cl: 2 mesi da data DDT.

g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale".

h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO

Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

**Il conducente:**

Bulestra, Michele

**Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto****Per accettazione, il Destinatario:****Cognome:** ..... **MAGNA** .....**Nome:** ..... **Cod:For.** 32046150 .....**15 LUG. 2024****Firma e Timbro Cliente:** ..... **"Ricevuto con riserva e verifica"** .....**Firma** ..... **Leggibile** ..... **MAGNA** .....

Bo 501362272

WASH

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>ALMAGNA</b>                    |
| Cod. For. _____                   |
| <b>13 AGO. 2024</b>               |
| "Ricevuto con riserva e verifica" |
| Firma <u>Carlucci</u>             |
| Leggibilità _____                 |