

Mittente:

LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Di Servola 1
34145 Trieste (TS) - Italy
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com**Servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334E-mail: servizio.clienti.it@linde.com**Servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633E-mail: servizio.ospedale.it@linde.com**Destinatario:**

MAGNA PT S.P.A.
P. IVA: 04886850728
CF: 04886850728

Destinazione:

MAGNA PT SPA
Modugno
Via Dei Ciclamini, 4
70026 Modugno (BA)
Italy
DP #: IT-3319

Rapporto Viaggio: T0430750**DDT N°:** 23277652**DDT Data:** 20/03/2024 13:44:02**Codice cliente** 00858600**Ordine cliente:****Targa Veicolo:** GR674DN /02-XA725CM**Autista:** Balestra, Michele**Aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna**Serbatoio N°:** IT-T649**Pressione d'esercizio:** 30 bar**Source N°:** 2316**Codice lucchetto:** 1410**Informazioni ADR Prodotto:**

UN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto: 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO

Lotto N°: 094/240311n2**Quantità scaricata:** 13.500,00 kg**Quantità fatturata:** 13500 kg**Livello finale:** 15.500 kg**Conversione: (15° C - 0.981 bar)**LOX: 1 kg = 0,763 m³ 1 kg = 0,876 ltLIN: 1 kg = 0,872 m³ 1 kg = 1,237 ltLAR: 1 kg = 0,611 m³ 1 kg = 0,718 ltLCO2: 1 kg = 0,552 m³ 1 kg = 1,319 ltLH2: 1 kg = 12,126 m³ 1 kg = 14,090 lt**Servizio:** ADRContr. spese ADR liquido **Quantità:** 1,00**Servizio:** TRANSPQuota scarico bulk a viaggio **Quantità:** 1,00**Orario di arrivo:** 20/03/2024 13:44**Orario di partenza:**

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc._sicurezza/Fogli_illustrativi)
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi

a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -
Sala Bolognese CU006490.

a) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.

c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.

e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.

f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.

g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo
dopo aver consegnato il prodotto Medicale".h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.**Il conducente:**

Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto
Per accettazione, il Destinatario

Cognome: Cod. For. 31014150

Nome: 20 MAR. 2024

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma leggibile. IANMELUA DANIELO

Firma e Timbro Cliente