

**mittente:**  
INDE GAS ITALIA S.p.A. ,  
via Di Servola 1  
4145 Trieste (TS) - Italy  
. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

**distribuzione Liquidi** Nr. Verde 800 600 607  
-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com  
**servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334  
-mail: servizio.clienti.it@linde.com  
**servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633  
-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

**destinatario:**  
AGNA PT S.P.A.  
. IVA: 04886850728  
P.I.: 04886850728

**destinazione:**  
AGNA PT SPA  
Modugno  
via Dei Ciclamini, 4  
0026 Modugno (BA)  
Italy  
P #: IT-2651  
**apporto Viaggio:**  
**DT N°:**  
**DT Data:**  
**codice cliente**  
**ordine cliente:**

T0443176  
23285381  
19/08/2024 10:22:40  
00858600

**arga Veicolo:** GR674DN /02-XA725CM  
**utista:** Balestra, Michele  
**spetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna

**erbatoio N°:** IT-T643  
**pressione d'esercizio:** 30 bar  
**source N°:**  
**codice lucchetto:** 1410

**Informazioni ADR Prodotto:**  
N1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

**codice e Descrizione Prodotto:** 221902  
AZOTO 5.0 LIQUIDO

**otto N°:** nl24225

**quantità scaricata:** 7.000,00 kg  
**quantità fatturata:** 7000 kg  
**ivello finale:** 15.500 kg

**onversione: ( 15° C - 0.981 bar )**  
OX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt  
IN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt  
AR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt  
CO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt  
H2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

**ervizio:** TRANSP  
**uota scarico bulk a viaggio** **Quantità:** 1,00

**ervizio:** ADR  
**ontr. spese ADR liquido** **Quantità:** 1,00

**rario di arrivo:** 19/08/2024 10:22  
**rario di partenza:**

OTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso  
www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e  
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi

) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -  
ala Bolognese CU006490.

) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.  
) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.  
) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.  
) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.  
) Scadenza AZOTO DM LIN Ck: 2 mesi da data DDT.  
) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo  
opo aver consegnato il prodotto Medicale".  
) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
er punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

**l conducente:**  
alestra, Michele

**onfermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto**  
**er accettazione, il Destinatario**

**ognome:** ..... **Cod.For.** 31016150

**ome:** ..... **19 AGO. 2024**

**"Ricevuto con riserva e verifica"**  
**Firma** **leggibile** HANNELLA D.

**irma e Timbro Cliente**