

**mittente:**  
INDE GAS ITALIA S.R.L.  
Via Di Servola 1  
4145 Trieste (TS) - Italy  
I. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

**distribuzione Liquidi** Nr. Verde 800 600 607  
-mail: distribuzione.trieste.it@lind

**servizio Clienti Industriale** Nr. Verde 800 546 334  
-mail: servizio.clienti.it@lind.com  
**servizio Clienti Ospedaliero** Nr. Verde 800 600 633  
-mail: servizio.ospedaliero.it@lind.com

**destinatario:**  
IAGNA PT S.P.A.  
I. IVA: 04886850728  
CF: 04886850728

**destinazione:**  
IAGNA PT SPA  
Modugno  
Via Dei Ciclamini, 4  
0026 Modugno (BA)  
Italy  
IP #: IT-3318  
**rapporto Viaggio:** T0444650  
**MDT N°:** 23286311  
**MDT Data:** 09/09/2024 12:52:12  
**codice cliente** 00858600  
**ordine cliente:**

**Targa Veicolo:** GR674DN /02-XA725CM  
**autista:** Balestra, Michele  
**aspetto esteriore dei beni:** 1 Cisterna

**Serbatoio N°:** IT-T615  
**pressione d'esercizio:** 30 bar  
**source N°:**  
**codice lucchetto:** 1410

**Informazioni ADR Prodotto:**  
IN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E) SCL-7000/2

**codice e Descrizione Prodotto:** 221902  
AZOTO 5.0 LIQUIDO

**lotto N°:** nl24249

**quantità scaricata:** 8.250,00 kg  
**quantità fatturata:** 8250 kg  
**livello finale:** 15.500 kg

**Conversione: ( 15° C - 0.981 bar )**  
OX: 1 kg = 0,763 m3      1 kg = 0,876 lt  
IN: 1 kg = 0,872 m3      1 kg = 1,237 lt  
AR: 1 kg = 0,611 m3      1 kg = 0,718 lt  
CO2: 1 kg = 0,552 m3      1 kg = 1,319 lt  
H2: 1 kg = 12,126 m3      1 kg = 14,090 lt

**Servizio:** ADR  
**Contr. spese ADR liquido**      **Quantità:** 1,00

**Servizio:** TRANSP  
**Quota scarico bulk a viaggio**      **Quantità:** 1,00

**orario di arrivo:** 09/09/2024 12:52  
**orario di partenza:**

**NOTA:** scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso  
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi)

- a) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 - Sala Bolognese CU006490.  
b) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.  
c) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.  
d) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.  
e) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.  
f) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.  
g) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo dopo aver consegnato il prodotto Medicale".  
h) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO  
per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

**Il conducente:**  
Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto  
per accettazione del destinatario:

Cognome: .....

Nome: .....

Firma e Timbro Cliente: .....