

Mittente:

LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Di Servola 1
4145 Trieste (TS) - Italy
P. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

Distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607

E-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com

Servizio Clienti Industriale Nr. Verde 800 546 334

E-mail: servizio.clienti.it@linde.com

Servizio Clienti Ospedaliero Nr. Verde 800 600 633

E-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

Destinatario:

LIGNA PT S.P.A.
P. IVA: 04886850728
CF: 04886850728

Destinazione:

LIGNA PT SPA
Modugno
Via Dei Ciclamini, 4
70026 Modugno (BA)
Italy
IP #: IT-3318
Rapporto Viaggio: T0441367
DDT N°: 23284203 ●
DDT Data: 22/07/2024 10:44:19
Codice cliente 00858600
Ordine cliente:

Targa Veicolo: GR674DN 02-XA725CM
Autista: Balestra, Michele
Aspetto esteriore dei beni: 1 Cisterna

Serbatoio N°: IT-T615
Pressione d'esercizio: 30 bar
Source N°: 2472
Codice lucchetto: 1410

Informazioni ADR Prodotto:

JN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

Codice e Descrizione Prodotto: 221902

AZOTO 5.0 LIQUIDO ●

Codice N°: NL24201

Quantità scaricata: 12.800,00 kg ●
Quantità fatturata: 12800 kg
Livello finale: 15.500 kg

Conversione: (15° C - 0.981 bar)

OX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt
IN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt
AR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt
CO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt
H2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

Servizio: ADR

Contr. spese ADR liquido **Quantità:** 1,00

Servizio: TRANSP

Quota scarico bulk a viaggio **Quantità:** 1,00

Orario di arrivo: 22/07/2024 10:44

Orario di partenza:

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_Sicurezza/Doc_sicurezza/Fogli_illustrativi)
sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi

1) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -
Sala Bolognese CU006490.

2) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data-DDT.

3) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.

4) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.

5) Scadenza GAS-FU: 5 anni da data DDT.

6) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.

7) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo
dopo aver consegnato il "prodotto Medicale".

8) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

Il conducente:

Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto
Per accettazione, il Destinatario

Cognome: Cod.For. 910 14150

Nome: 22 LUG. 2024

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma

Leggibile

Firma e Timbro Cliente

ED 91362276

ARMAGNA

Cod. For.

13 AGO. 2024

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma

Leggibile

621738