

mittente:
INDE GAS ITALIA S.R.L.
via Di Sergola 1
4145 Trieste (TS) - Italy
I. IVA: 11810230158 - CF: 02670240585

distribuzione Liquidi Nr. Verde 800 600 607
-mail: distribuzione.trieste.it@linde.com
servizio Clienti Industriale Nr. Verde 800 546 334
-mail: servizio.clienti.it@linde.com
servizio Clienti Ospedaliero Nr. Verde 800 600 633
-mail: servizio.ospedaliero.it@linde.com

destinatario:
MAGNA PT S.P.A.
I. IVA: 04886850728
F: 04886850728

destinazione:
MAGNA PT SPA
Modugno
via Dei Ciclamini, 4
0026 Modugno (BA)
Italy
P #: IT-3318
apporto Viaggio:
DT N°:
DT Data:
codice cliente
ordine cliente:

T0436716
23281490
31/05/2024 06:54:51
58600

arga Veicolo: GR674DN (2) XA725CM
utista: Balestra, Michele
aspetto esteriore dei beni: 1 Cisterna

U13605

serbatoio N°: IT-T615
pressione d'esercizio: 30 bar
source N°: 2316
codice lucchetto: 1410

informazioni ADR Prodotto:
IN1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2, (C/E)

codice e Descrizione Prodotto: 221902
AZOTO 5.0 LIQUIDO

otto N°: 094/240515n2

quantità scaricata: 13.750,00 kg
quantità fatturata: 13750 kg
livello finale: 15.500 kg

conversione: (15° C - 0.981 bar)
OX: 1 kg = 0,763 m3 1 kg = 0,876 lt
IN: 1 kg = 0,872 m3 1 kg = 1,237 lt
AR: 1 kg = 0,611 m3 1 kg = 0,718 lt
CO2: 1 kg = 0,552 m3 1 kg = 1,319 lt
H2: 1 kg = 12,126 m3 1 kg = 14,090 lt

397451

servizio: TRANSP
quota scarico bulk a viaggio **Quantità:** 1,00

servizio: ADR
contr. spese ADR liquido **Quantità:** 1,00

orario di arrivo: 31/05/2024 06:54
orario di partenza:

NOTA: scaricare Foglio Illustrativo/Istruzioni d'Uso
[www.lindemedicale.it/Sicurezza e Qualità/Salute e](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc_sicurezza/Fogli_illustrativi)
[sicurezza/Doc. sicurezza/Fogli illustrativi](http://www.lindemedicale.it/Sicurezza_e_Qualità/Salute_e_sicurezza/Doc_sicurezza/Fogli_illustrativi)

50135120PM

- 1) Tracciabilità: Trieste CU006493 - Terni CU006494 -
via Bologna Bolognese CU006490.
2) Scadenza prodotti Alimentari: 5 anni da data DDT.
3) Scadenza OSSIGENO AIC: 3 mesi da data DDT.
4) Scadenza AZOTO PROTOSSIDO AIC: 3 mesi da data DDT.
5) Scadenza GAS FU: 5 anni da data DDT.
6) Scadenza AZOTO DM LIN CE: 2 mesi da data DDT.
7) "Il prodotto tecnico può essere consegnato solo
dopo aver consegnato il prodotto Medicale".
8) DDT di consegna nel box presso serbatoio: SI - NO
Per punto "h", se non evidenziato, si intende NO.

il conducente:
Balestra, Michele

Confermo la quantità consegnata e il servizio ricevuto
Per accettazione, il Destinatario:

Cognome:
Cod.For. 51014150
Nome:

31 MAG. 2024

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma e Timbro Cliente: I. ANABELLA DANIELA